

# Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2017-04-24 och 2017-04-24

---

**Diariennr.** [ÅLR 2017/2852](#) **Reg.datum** 12-04-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef  
tjänstemannabeslut

**Beslutande** Juslin Rainer,

**Föredragande**

**Ärendemening** Tjänsteresa till Helsingfors

**Motpart**

**Beslut** Godkänns.

**Diariennr.** [ÅLR 2017/2893](#) **Reg.datum** 12-04-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef  
tjänstemannabeslut

**Beslutande** Juslin Rainer,

**Föredragande**

**Ärendemening** Tjänsteresa till Norge

**Motpart**

**Beslut** Godkänns.

**Diariennr.** [ÅLR 2017/2953](#) **Reg.datum** 19-04-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Infrastrukturavdelningen Vagnätsbyrån Byråchef  
tjänstemannaföredragning

**Beslutande** Österlund Yvonne,

**Föredragande** Ekblom Björn,

**Ärendemening** Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

**Motpart**

## Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beviljas sökanden tillstånd för rörläggning för vattenledning genom landsväg nr 640 Mångstektavägen i Finby, Sunds kommun, i samband med att landskapsregeringens entreprenad för stabiliseringsfräsning verkställs. Platsen för rörläggning är ca sektion 315. Tillståndet beviljas enligt de villkor som anges nedan. Villkor 1. Sökanden ska ta kontakt med entreprenören för att koordinera arbetet. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 2. Röret ska placeras så djupt att det inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Vaghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på röret och vattenledning p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare av förläggda rör, kablar, ledningar eller andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. 3. Utspetsningen ska göras 1:10 från en meters djup under beläggning. 4. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan och i enlighet med anvisningar av vaghållarens representant. Syn på platsen ska hållas såväl före som efter arbetsutförandet. Synen utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för sökanden. 5. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av röret och vattenledningen, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 6. För framtida lokalisering av vattenledningen ska den GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid slutsyn av arbetet. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. 7. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader av körbanor, vägsränor och diken, vilka föranleds av åtgärden, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats.

**Diariennr.** [ÅLR 2016/9485](#) **Reg.datum** 16-12-2016 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef  
tjänstemannaföredragning

**Beslutande** Högman Sölve,

**Föredragande** Franzell Leif,

**Ärendemening** Investeringsstöd

**Motpart** Haga Kungsgård Lantbruk Ab

**Beslut** Beviljades 26.400 euro i investeringsstöd för produktlager och vattenreningsanläggning för dricksvatten (omvänd osmos). (1197 N2)

**Diariennr.** [ÅLR 2017/2328](#) **Reg.datum** 22-03-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Infrastrukturavdelningen Vagnätsbyrån Byråchef  
tjänstemannaföredragning

**Beslutande** Österlund Yvonne,

**Föredragande** Ekblom Björn,

**Ärendemening** Tillstånd för väganlutning, Ny anslutning

**Motpart**

## Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslutar Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om ny anslutning för bostadsändamål från fastighet 417-404-1-27 i Flaka, Lemlands kommun till bygdeväg nr 344 Herrövägen. Ansökan beviljas enligt i anhängan bifogad karta och de villkor som anges nedan. Villkor 1. Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i förhållande till den allmänna vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman skall följa denna släntlutning. Anslutningens körbanebredd ska byggas 4-6 meter bred. 2. Anslutningen ska på sökandens bekostnad förses med en vägtrumma med en inre diameter om minst 30 cm. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8-klass eller motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt Infrastrukturavdelningens anvisningar och dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår för den allmänna vägen. Fordrar terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om anslutningen byggs på en vattendelande plats behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för tillsyn och skötsel vägtrumman samt att trumman hålls fri från snö och is, så att vatten kan rinna i vägdiket. 3. Den nya anslutningen ska förses med en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 m. Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit godkänd av Infrastrukturavdelningen. 4. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan och i enlighet med anvisningar av Infrastrukturavdelningens representant. Syn på platsen ska hållas såväl före som efter arbetsutförandet. Synen utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för sökanden. 5. Sökanden står för samtliga kostnader i samband med väganslutningsbyggandet och också för framtida underhåll av anslutningen. Eventuella skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av sökanden. 6. I god tid innan arbetet påbörjas, ska sökanden meddela ledande vägmästare eller arbetsledare vid vägunderhållet för närmare anvisningar.

**Diariennr.** [ÅLR 2017/2478](#) **Reg.datum** 29-03-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef  
tjänstemannaföredragning

**Beslutande** Högman Sölve,

**Föredragande** Franzell Leif,

**Ärendemening** Investeringsstöd

**Motpart**

**Beslut** Beviljades 56.500 euro i investeringsstöd och 56.500 euro i räntestödslån för byggande av ladugård för tjur- och kvigkalvar. (1196 N2)

**Diariennr.** [ÅLR 2017/3051](#) **Reg.datum** 24-04-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Infrastrukturavdelningen Avdelningschef  
tjänstemannabeslut

**Beslutande** Österlund Yvonne,

**Föredragande**

**Ärendemening** Kontrollant till Vårdöprojektet

**Motpart**

**Beslut** Beslöts lediganslå en tillfällig tjänst som kontrollant för Vårdöbroprojekt vid vägnätsbyrån

**Diariennr.** [ÅLR 2017/2690](#) **Reg.datum** 05-04-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef  
tjänstemannaföredragning

**Beslutande** Österlund Yvonne,

**Föredragande** Ekblom Björn,

**Ärendemening** Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

**Motpart** Föglö kommun

## Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beviljas Föglö kommun tillstånd för rörförläggning för el och tele vid landsväg nr 700 Föglövägen och två trummor för värmekulvertrör vid gång- och cykelbana vid landsväg nr 700 Föglövägen i anslutning till kommunalväg nr 709 Nya Sintingsvägen, enligt i anhållan bifogad karta och de villkor som anges nedan. Villkor 1. Ledningarna ska placeras längs den yttre dikeskanten och så djupt under dikesbotten och körbana så att de inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Vaghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på ledning p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare av förläggda rör, kablar, ledningar eller andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. 2. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 3. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan och i enlighet med anvisningar av vaghållarens representant. Syn på platsen ska hållas såväl före som efter arbetsutförandet. Synen utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för sökanden. 4. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av ledningen eller dennas anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med trafikordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 5. För framtida lokalisering av ledningarna ska dessa GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid slutsyn av arbetet. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. 6. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av ledningsarbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats. 7. För närmare bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid vägunderhållet.

**Diariennr.** [ÅLR 2017/2690](#) **Reg.datum** 05-04-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Infrastrukturavdelningen Vagnätsbyrån Byråchef  
tjänstemannaföredragning

**Beslutande** Österlund Yvonne,  
**Föredragande** Ekblom Björn,

**Ärendemening** Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

**Motpart** Föglö kommun

## Beslut

Med stöd av 52 § 3 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslutar Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan gällande uppgrävning av anslutning, kommunalväg nr 709 Nya Sintingsvägen, till landsväg nr 700 Föglövägen i syfte att utföra grundförbättring av anslutningen i degerby, Föglö kommun. Ansökan beviljas enligt de villkor som anges nedan. Villkor 1. Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i förhållande till den allmänna vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman skall följa denna släntlutning. 2. Anslutningen ska förses med en vägtrumma med en inre diameter om minst 30 cm. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8-klass eller motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt Infrastrukturavdelningens anvisningar och dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår för den allmänna vägen. Fordrar terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om anslutningen byggs på en vattendelande plats behövs ingen vägtrumma. 3. Anslutningen ska förses med en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 m. Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd. Anslutningen ska efter färdigställandet synas och godkännas av Infrastrukturavdelningen. 4. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan och i enlighet med anvisningar av Infrastrukturavdelningens representant. Syn på platsen ska hållas såväl före som efter arbetsutförandet. Synen utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för sökanden. 5. Sökanden ansvarar för tillsyn och skötsel vägtrumman samt att trumman hålls fri från snö och is, så att vatten kan rinna i vägdiket. 6. Sökanden står för samtliga kostnader i samband med väganslutningsbyggandet och också för framtida underhåll av anslutningen. Eventuella skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av sökanden. 7. I god tid innan arbetet påbörjas, ska sökanden meddela ledande vägmästare Thomas Idman, telefon 0457 529 5060 eller arbetsledare Stefan Josefsson, telefon 0457 529 5048 för närmare anvisningar.



**Diariennr.** [ÅLR 2016/4989](#) **Reg.datum** 21-06-2016 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Infrastrukturavdelningen Avdelningschef  
tjänstemannabeslut  
**Beslutande** Österlund Yvonne,  
**Föredragande**  
**Ärendemening** Bilbesiktningstekniker vid Motorfordonsbyrån  
**Motpart**  
**Beslut** Förordnande 152 I1

**Diariennr.** [ÅLR 2017/1121](#) **Reg.datum** 07-02-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef  
tjänstemannabeslut  
**Beslutande** Juslin Rainer,  
**Föredragande**  
**Ärendemening** Museiguide  
**Motpart**  
**Beslut** Förordnande nr 80 U1.

**Diariennr.** [ÅLR 2017/2599](#) **Reg.datum** 03-04-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Infrastrukturavdelningen Avdelningschef  
tjänstemannabeslut  
**Beslutande** Österlund Yvonne,  
**Föredragande**  
**Ärendemening** Infrastrukturavdelningens semesterordning 2017  
**Motpart**  
**Beslut** Beslut att godkänna semesterordning 2017

**Diariennr.** [ÅLR 2017/1006](#) **Reg.datum** 02-02-2017 **Beslutsdatum** 2017-04-24

**Beslutande organ** Infrastrukturavdelningen Vagnätsbyrån Byråchef  
tjänstemannaföredragning  
**Beslutande** Österlund Yvonne,  
**Föredragande** Ekblom Björn,  
**Ärendemening** Tillstånd för väganlutning, Ny anslutning  
**Motpart**

## Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslutar Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om ny anslutning för lant- och skogsbruk från fastighet 736-402-2-21 i Bertby, Saltviks kommun till landsväg nr 590 Långbergsödavägen. Ansökan beviljas enligt i anhållan bifogad karta och de villkor som anges nedan. Villkor 1. Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i förhållande till den allmänna vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman skall följa denna släntlutning. Anslutningens körbanebredd ska byggas 4-6 meter bred. 2. Anslutningen ska på sökandens bekostnad förse med en vägtrumma med en inre diameter om minst 30 cm. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8-klass eller motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt Infrastrukturavdelningens anvisningar och dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår på den allmänna vägen. Fordrar terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om anslutningen byggs på en vattendelande plats behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för tillsyn och skötsel vägtrumman samt att trumman hålls fri från snö och is, så att vatten kan rinna i väg diket. 3. Den nya anslutningen ska förse med en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 m. Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit godkänd av Infrastrukturavdelningen. 4. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan och i enlighet med anvisningar av Infrastrukturavdelningens representant. Syn på platsen ska hållas såväl före som efter arbetsutförandet. Synen utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för sökanden. 5. Sökanden står för samtliga kostnader i samband med väganslutningsbyggandet och också för framtida underhåll av anslutningen. Eventuella skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av sökanden. 6. I god tid innan arbetet påbörjas, ska sökanden ta kontakt med ledande vägmästare eller arbetsledare vid vägunderhållet för närmare anvisningar.